


KOMP.LED

Light Systems

Tuoteluettelo


KOMP.LED lyhenteet



BR = Jarruvalo
 FR = Vilkku
 KZ = Rekisterivalo
 NL = Sumuvalo
 RS = Heijastin
 RF = Peruutusvalo
 SL = Äärivalo
 SP = Työvalo
 DS = Kolmioheijastin

c = Valvottu (Controlled)
 u = Ei valvottu (Uncontrolled)

A = }
 V = }
 L = Vasen (Left)
 R = Oikea (Right)
 D = Kiinnityskorvat (Dowel)
 H = Roikkuva (Hanging)
 C = Pikakiinnike (Clip)
 F = Laippa (Flange)



C = CENTRO
 DS = Kolmioheijastin
 HVB = KytKentärasia
 P = PARO
 PK = PARO KONTUR
 PKC = PARO KONTUR CENTER

PV = Jatkoliitin
 Q = QUADRO
 S = STRALO
 SK = STRALO KONTUR
 SHL = Kumivarsivalo
 SML = Äärivalo

KOMP.LED lyhenteet Esimerkki



PK-V-c-FR
PK-V-u-RF
PK-A-c-SL/BR

=

PARO KONTUR-C-controlled-Vilkku KONTUR
PARO KONTUR-V- uncontrolled-Peruutusvalo KONTUR
PARO KONTUR-A-controlled Taka/Jarruvalo



KC-V-u-RF/RF

=

PARO KONTUR CENTER-uncontrolled-Peruutusvalo kehyksenä
Peruutusvalo keskellä

K on ensimmäinen toiminto
C on viimeinen toiminto



Q-L-c-FR/BR

=

QUADRO-vasen controlled vilkku



SML-D

=

Äärivalo sivukiinnityksellä

STRALO LED-Valot Perävaunuvalot

DS+S-V-FR/SL/BR

C-NL/KL C-KZH C-RL/KL

S-A-SL/BR/FR+DS



S-A-FR/SL/BR+DS

DS+S-V-SL/BR/FR



S-A-FR+DS+S-V-SL/BR

S-A-SL/BR+DS+S-V-FR



DS+S-V-FR+S-A-SL/BR

S-V-SL/BR+S-A-FR+DS



S-A-FR+S-A-SL/BR+DS

DS+S-V-SL/BR+S-V-FR



STRALO LED-Valot Perävaunuvalot

DS+P-V-FR/SL/BR

C-NL/KL C-KZH C-RL/KL

P-A-SL/BR/FR+DS



P-A-FR/SL/BR+DS

DS+P-V-SL/BR/FR



PK-A-FR+DS+PK-V-SL/BR

PK-A-SL/BR+DS+PK-V-FR



PK-A-FR+PK-A-SL/BR+DS

DS+PK-V-SL/BR+PK-V-FR



2x PK-A-FR+DS+ 2x PK-V-SL/BR

2x PK-A-SL/BR+DS+2x PK-V-FR



PK-V-FR
PK-V-SL/BR+DS



















PK-A-FR
DS+PK-A-SL/BR



DS+PK-A-FR
PK-A-SL/BR




















PK-V-FR+DS
PK-V-SL/BR




























	Selite	Lyhytnimi	Luokitus	ID
LS PARO KONTUR/PARO KONTUR				
	Vilkku Kolmioheijastin Taka/Jarruvalo Kiinnitysalusta (vasen) "Valvottu"	Valosarja PK-A-c-FR DS PK-V-c-SL/BR	  	1564.315
	Vilkku Kolmioheijastin Taka/Jarruvalo Kiinnitysalusta (oikea) "Valvottu"	Valosarja PK-A-c-SL/BR DS PK-V-c-FR		1565.315
	Vilkku Kolmioheijastin Taka/Jarruvalo Kiinnitysalusta (vasen)	Valosarja PK-A-u-FR DS PK-V-u-SL/BR	 	1566.315
	Vilkku Kolmioheijastin Taka/Jarruvalo Kiinnitysalusta (oikea)	PK-A-u-SL/BR DS PK-V-u-FR		1567.315
LS PARO KONTUR CENTER/PARO KONTUR CENTER				
	Vilkku/Sumuvalo Kolmioheijastin Taka/Jarru Peruutus Kiinnitysalusta (vasen)	Valosarja PKC-A-u-FR/NL DS PKC-V-u-SL/BR/RF	 	1568.315
	Vilkku/Sumuvalo Kolmioheijastin Taka/Jarru Peruutus Kiinnitysalusta (oikea)	Valosarja PKC-A-u-SL/BR/RF DS PK-V-u-FR		1569.315
	Vilkku Kolmioheijastin Taka/Jarru Kiinnitysalusta (vasen)	Valosarja S-A-c-FR DS S-V-c-SL/BR	 	1560.315
	Vilkku Kolmioheijastin Taka/Jarru Kiinnitysalusta (oikea)	Valosarja S-A-c-SL/BR DS S-V-c-FR		1561.215
PARO				
	Vilkku	P-A-u-FR	  (E1) 2a 01 2554	1126.301
	Taka/Jarruvalo	P-A-u-SL/BR	  (E1) R1-S1 02 2554	1128.301
	Vilkku/Taka/Jarruvalo	P-A-u-FR/SL/BR	 	0042.301



























	Selite	Lyhytnimi	Luokitus	ID
	Vilkku	P-V-u-FR	IP69K (E1) 2a 01 2554	1127.301
	Taka/Jarruvalo	P-V-u-SL/BR	IP69K (E1) R1-S1 02 2554	1129.301
	Vilkku/Taka/Jarruvalo	P-V-u-FR/SL/BR	IP69K	0044.301
PARO KONTUR				
	Vilkku	PK-A-c-FR	IP69K (E24) 2a 01 6016	1205.301
	Taka/Jarruvalo	PK-A-c-SL/BR	IP69K (E24) R1-S1 02 6016	1207.301
	Vilkku	PK-A-u-FR	IP69K (E24) 2a 01 6016	1312.301
	Taka/Jarruvalo	PK-A-u-SL/BR	IP69K (E24) R1-S1 02 6016	1314.301
	Vilkku	PK-V-c-FR	IP69K (E24) 2a 01 6016	1206.301
	Taka/Jarruvalo	PK-V-c-SL/BR	IP69K (E24) R1-S1 02 6016	1208.301
	Vilkku	PK-V-u-FR	IP69K (E24) 2a 01 6016	1313.301
	Taka/Jarruvalo	PK-V-u-SL/BR	IP69K (E24) R1-S1 02 6016	1315.301
PARO KONTUR CENTER Heijastimella				
	Vilkku heijastimella	PKC-A-c-FR/RS	IP69K (E24) 2a016016	1410.301
	Taka/Jarruvalo heijastimella	PKC-A-c-SL/BR/RS	IP69K (E24) RS S1 02 6016	1416.301

	Selite	Lyhytnimi	Luokitus	ID
	Vilkku heijastimella	PKC-V-c-FR/RS	 (E24) 2a 01 6016	1411.301
	Taka/Jarruvalo heijastimella	PKC-V-c-SL/BR/RS	 (E24) RS S1026016	1417.301
PARO KONTUR CENTER (Pystyasennus)				
	Vilkku / Sumuvalo	PKC-A-u-FR/NL	 (E24) 2a 016016 38 R - 006022	1350.301
	Työvalo/Peruutusvalo	PKC-A-u-RF/RF	 (E24) 23R - 006016 23 R - 006022	1352.301
	Taka/Jarru/Peruutusvalo	PKC-A-u-SL/BR/RF	 (E24) R1 - S1 026016 23 R - 006022	1414.301
	Vilkku / Sumuvalo	PKC-V-u-FR/NL	 (E24) 2a 016016 38 R - 006022	1351.301
	Työvalo / Peruutusvalo	PKC-V-u-RF/RF	 (E24) 23R - 006016 23 R - 006022	1353.301
	Taka / Jarru / Peruutusvalo	PKC-V-u-SL/BR/RF	 (E24) R1 - S1 026016 23 R - 006022	1415.301






	Selite	Lyhytnimi	Luokitus	ID
PARO KONTUR CENTER (Vaaka-asennus)				
	Vilkku / Sumuvalo	PKC-A-u-FR/NL	   (E24) 2a 016016 38 R - 006022	1680.301
	Työvalo / Peruutusvalo	PKC-A-u-RF/RF	  (E24) 23R - 006016 23 R - 006022	1660.301
	Taka / Jarru / Peruutusvalo	PKC-A-u-SL/BR/RF	   (E24) R1 - S1 026016 23 R - 006022	1682.301
	Vilkku / Sumuvalo	PKC-V-u-FR/N	   (E24) 2a 016016 38 R - 006022	1681.301
	Työvalo / Peruutusvalo	PKC-V-u-RF/RF	  (E24) 23R - 006016 23 R - 006022	1661.301
	Taka / Jarru / Peruutusvalo	PKC-V-u-SL/BR/RF	   (E24) R1 - S1 026016 23 R - 006022	1683.301
ASENNUSALUSTA				
	Asennusalusta ilman valoja PARO A - PARO V	LMK PA-DRS-PV		0147.239






	Selite	Lyhytnimi	Luokitus	ID
QUADRO				
	Vilkku / Taka / Jarruvalo (oikea)	Q-L-c-FR/DS/SL/BR	   (E24) 2a 01 R1-S1 IIIA 02 6017	0046.301
	Vilkku / Taka / Jarruvalo (vasen)	Q-R-c-FR/DS/SL/BR	   (E24) 2a 01 R1-S1 IIIA 02 6017	0047.301
STRALO				
	Vilkku	S-A-c-FR	   (E1) 2a 01 2602	1182.301
	Taka / Jarruvalo	S-A-c-SL/BR	   (E1) R1-S1 02 2612	1183.301
	Vilkku	S-V-c-FR	   (E1) 2a 01 2602	1184.301
	Taka / Jarruvalo	S-V-c-SL/BR	   (E1) R1-S1 02 2612	1185.301
	Asennusalusta STRALO A - STRALO B ilman valoja	LMK SA-DRS-SV		0146/239
CENTRO				
	Sumu / rek. valo	C-u-NL/KL	  (E1) F1 00 2556 L00 2556	0157.332

	Selite	Lyhytnimi	Luokitus	ID
	Peruutus / rek. valo	C-u-RF/KL	 (E1) FR 00 2557 L00 2557	0083.332
DRS				
	Heijastinkolmio	DS	 (E1) IIIA 02 2550	0054.320



Sivuäärivalot					
Tuote	Selite	Lyhytnimi	Luokitus		ID
SML D Sivuäärivalo sivukiinnitys					
  	Sivuäärivalo kiinn.muovilaa- jentaaja 4kt kaapeli avopää	SML-D Kaapelin pituus 1,5 m	 IP69K	 SM1 00 2550 IA 02 2550	1199.309
	Sivuäärivalo sivu kiinnityk- sellä, keltainen, litteällä kaapelilla, liittimellä.	SML-D Kaapelin pituus 0,3 m	 IP69K		0163.309
		SML-D Kaapelin pituus 0,5 m	 IP69K		0164.309
		SML-D Kaapelin pituus 1,2 m	 IP69K		0165.309
		SML-D Kaapelin pituus 2,0 m	 IP69K		0166.309
SML C Sivuäärivalo pikakiinnitys					
  	Sivuäärivalo roikkuva pikakiin- nitys neliskulma kaapeli	SML-C Kaapelipituus 1,5 m	 IP69K	 SM1 00 2550 IA 02 2550	1197.309
	Sivuäärivalo pikakiinnityksellä, keltainen, neliskulmakaapeli, liittimellä	SML-C Kaapelin pituus 0,3 m	 IP69K		0167.309
		SML-C Kaapelin pituus 0,5 m	 IP69K		0168.309
		SML-C Kaapelin pituus 1,2 m	 IP69K		0169.309
		SML-C Kaapelin pituus 2,0 m	 IP69K		0170.309
SHL Kumivarsivalo					
	Varrellinen äärivalo vasen kirkas / punainen Kaapelin pituus = 1 500 mm	SHL-L	 IP69K	 02 A 2644 R1 02 2644	0056.305
		SHL-L Liitin kaapelin päässä	 IP69K		1398.305
	Varrellinen äärivalo oikea kirkas / punainen Kaapelin pituus = 1 500 mm	SHL-R	 IP69K	 02 A 2644 R1 02 2644	0057.305
		SHL-R Liitin kaapelin päässä	 IP69K		1399.305



Äärivalot eteen ja taakse



Tuote	Selite	Lyhytnimi	Luokitus		ID
 	Kirkas äärivalo eteen neliskulma kaapeli 1 500 mm	URL	 IP69K	 02 A 2558	1179.311
		URL Liitin kaapelin päässä	 IP69K		0158.311



 	Punainen äärivalo taakse Kaapeli 6 000 mm	URL	 IP69K	 R02 IA02 6018	0161.311
		URL Liitin kaapelin päässä	 IP69K		0162.311



















Kytkenärasiat
















	Jakorasia eteen 7S/7N 15 nap. Kaapelipituus 0,6m	FB-3	 IP69K	1359.334
--	--	------	---	----------

	Jakorasia PPV 2 x 15 nap. 1 x 7 nap.	FB-3	 IP69K	1535.208
---	---	------	---	----------

	Takavalojen kytkinrasia. 6 ulostuloa.	V-6	 IP69K	1157.238
---	--	-----	---	----------

	Takavalojen kytkinrasia 2 x 15 napainen 10 x 7 napainen	VS-12	 IP69K	1500.208
---	---	-------	---	----------

Tuote	Selite	Lyhytnimi		ID
	Takavalojen kytkinrasia 2 x 15 napainen 4 x 7 napainen	VS-6	 	1520.208
	Takavalojen kytkinrasia 2 x 15 napainen 2 x 7 napainen	VS-4	 	1527.208
	Takavalojen kytkinrasia 2 x 15 napainen 1 x 7 napainen	FB-3	 	1535.208
	Jakoliitin 2/2	VK	 	1214.209
	Jakoliitin roikkuva 2/2	VK-D	 	1213.209
	Jakoliitin laipalla 2/2	VK-F	 	1150.209
Kaapelit				
	Syöttökaapeli 10 x 1,0 mm ² , 7S/7N	HVK 7S/7N P= 15,5 m	 	1103.245

Tuote	Selite	Lyhytnimi		ID
	Syöttökaapeli 10x1,0 mm ² , 15 pol. ISO liitin	HVK 15 nap. L = 15,5 m	 	1156.245
		HVK 15 nap. P = 4,3 m		1463.245
	Syöttökaapeli 10x1,0 mm ² , 7S/7N + 15 nap. liitin	HVK 7S / 7N + 15 nap. P= 15,5 m	 	1154.245
	Syöttökaapeli 10x1,0 mm ² , 15nap. ISO pistorasia /15 nap. liitin	HVK P = 15,5 m		1451.245
	Syöttökaapeli 10x1,0 mm ² , 13 nap. Liitin 12 V	HVK L = 5,5 m		1358.245
	Kaapeli sivuvaloille	KK Kaapeli P=15 m		1175.247
		KK Kaapeli P=5 m		1445.220
	Kaapeli sivuvaloille 7 nap liittimellä	KK Kaapeli P=15 m		1446.247

